

FÖRSÄKRINGSSTATISTIK FRÅN AGRIA

			Vetvård	Vetvård	Vetvård	Liv	Liv	Liv
År	Diagnos-kod	Diagnos	Antal hundar (Golden)	Skade-frekvens per 10.000 i rasen	Skade-rekvens-kvot Golden/ alla	Antal hundar (Golden)	Skade-frekvens per 10.000 i rasen	Skade-rekvens-kvot Golden/ alla
1995	AA52	SLE (immunologiska förändringar)	0	-	-	4	3,0	6,36
1999	AA52		0	-	-	1	0,9	2,94
2000	AA52		0	-	-	1	0,9	2,24
1995	AA61	Lymfosarkom / Malignt lymfom (leukos)	6	3,6	0,76	8	5,9	0,62
1996	AA61	<i>(leukemiliktande sjukdomar)</i>	8	4,8	1,06	6	4,6	0,59
1997	AA61		7	4,4	0,91	11	8,9	1,15
1998	AA61		4	2,5	1,15	5	4,0	1,15
1999	AA61		0	-	-	1	0,9	0,37
2000	AA61		7	4,8	1,72	5	4,5	1,47
2001	AA61		4	2,8	1,03	4	3,7	1,15
2002	AA61		6	4,3	3,00	3	2,9	1,38
1995	AA711	Trafikskada	7	4,2	0,31	13	9,7	0,36
1996	AA711		7	4,2	0,35	8	6,1	0,26
1997	AA711		8	5,0	0,39	7	5,7	0,22
1998	AA711		7	4,4	0,22	14	11,2	0,28
1999	AA711		9	6,2	0,28	13	11,6	0,30
2000	AA711		9	6,2	0,42	8	7,3	0,35
2001	AA711		7	4,9	0,50	4	3,7	0,18
2002	AA711		5	3,6	0,37	7	6,7	0,31
1995	AQ736	Kejsarsnitt/ sectio cecarea	27	16,3	0,94	0	-	-
1996	AQ736		18	10,8	0,67	0	-	-
1997	AQ736		16	10,0	0,54	0	-	-
1998	AQ736		26	16,5	0,92	1	0,8	1,28
1999	AQ736		20	13,8	0,65	0	-	-
2000	AQ736		22	15,1	0,69	0	-	-
2001	AQ736		24	16,9	0,93	0	-	-
2002	AQ736		22	15,8	0,91	0	-	-
1995	CA01	Symtom på sjukdom u fastställd orsak, hjärta	6	3,6	0,49	0	-	-
1996	CA01		6	3,6	0,51	1	0,8	0,20
1997	CA01		5	3,1	0,41	2	1,6	0,58
1998	CA01		11	7,0	0,69	0	-	-
1999	CA01		12	8,3	0,68	1	0,9	0,23
2000	CA01		9	6,2	0,70	1	0,9	0,48
2001	CA01		10	7,1	1,01	0	-	-
2002	CA01		10	7,2	1,23	0	-	-
1995	CA013	Symtom på hjärtsvikt (inkl komplikationer)	4	2,4	0,32	2	1,5	0,17

1996	CA013		0	-	-	2	1,5	0,12
1997	CA013		1	0,6	0,07	5	4,1	0,25
1998	CA013		2	1,3	0,17	4	3,2	0,42
1999	CA013		5	3,4	0,47	5	4,5	0,58
2000	CA013		3	2,1	0,31	2	1,8	0,29
2001	CA013		2	1,4	0,24	4	3,7	0,59
2002	CA013		5	3,6	0,51	0	-	-
1995	CA97	Hydroperikard (multifaktoriella sjukdomar, hjärta)	2	1,2	1,83	1	0,7	2,65
1996	CA97		5	3,0	5,68	0	-	-
1997	CA97		7	4,4	6,05	3	2,4	8,36
1998	CA97		4	2,5	1,98	0	-	-
1999	CA97		10	6,9	4,20	3	2,7	5,89
2000	CA97		14	9,6	5,12	2	1,8	3,97
2001	CA97		5	3,5	3,49	1	0,9	3,01
2002	CA97		11	7,9	5,66	1	1,0	6,15
1995	CB61	Malignt lymfom	0	-	-	8	5,9	1,70
1996	CB61	<i>(lymfom=förändring i lymfatisk vävnad)</i>	3	1,8	0,84	7	5,3	1,37
1997	CB61		3	1,9	0,79	11	8,9	1,82
1998	CB61		5	3,2	0,94	8	6,4	1,06
1999	CB61		8	5,5	1,07	8	7,2	1,10
2000	CB61		6	4,1	1,27	5	4,5	1,21
2001	CB61		11	7,8	2,74	9	8,3	1,71
2002	CB61		9	6,5	1,91	6	5,7	1,32
1995	CB64	Mjältlymfom	6	3,6	1,21	3	2,2	1,36
1996	CB64		9	5,4	1,93	5	3,8	1,93
1997	CB64		4	2,5	0,88	3	2,4	1,22
1998	CB64		3	1,9	0,54	1	0,8	0,38
1999	CB64		4	2,8	0,59	6	5,4	2,00
2000	CB64		3	2,1	0,60	2	1,8	1,38
2001	CB64		5	3,5	1,08	0	-	-
2002	CB64		5	3,6	1,34	1	1,0	0,80
1995	DB4192	Akut enterit	18	10,9	1,43	0	-	-
1996	DB4192	<i>(enterit=inflammation i tarmen)</i>	22	13,2	1,51	0	-	-
1997	DB4192		19	11,8	1,32	0	-	-
1998	DB4192		23	14,6	1,12	0	-	-
1999	DB4192		20	13,8	1,23	1	0,9	2,52
2000	DB4192		24	16,5	1,33	2	1,8	11,92
2001	DB4192		11	7,8	0,89	0	-	-
2002	DB4192		13	9,3	1,02	0	-	-
1995	DB4193	Akut gastroenterit	91	55,1	1,32	0	-	-
1996	DB4193		90	54,0	1,32	1	0,8	1,01
1997	DB4193		79	49,2	1,16	1	0,8	0,84

1998	DB4193		71	45,0	0,78	3	2,4	2,93
1999	DB4193		70	48,3	1,00	0	-	-
2000	DB4193		68	46,8	0,96	1	0,9	3,58
2001	DB4193		66	46,5	1,12	0	-	-
2002	DB4193		51	36,6	1,08	0	-	-
1995	DB4292	Kronisk enterit	7	4,2	2,47	0	-	-
1996	DB4292		4	2,4	2,12	0	-	-
1997	DB4292		4	2,5	2,19	1	0,8	1,29
1998	DB4292		8	5,1	2,47	0	-	-
1999	DB4292		3	2,1	1,26	0	-	-
2000	DB4292		2	1,4	0,55	0	-	-
2001	DB4292		5	3,5	1,94	0	-	-
2002	DB4292		8	5,7	2,36	1	1,0	3,08
1995	DB61	Tumör i magsäck	7	4,2	1,40	3	2,2	0,76
1996	DB61		3	1,8	0,77	1	0,8	0,32
1997	DB61		5	3,1	1,79	4	3,3	1,17
1998	DB61		3	1,9	0,68	4	3,2	1,16
1999	DB61		2	1,4	0,63	4	3,6	1,54
2000	DB61		3	2,1	1,02	1	0,9	0,51
2001	DB61		3	2,1	1,19	4	3,7	2,07
2002	DB61		2	1,4	0,90	1	1,0	0,60
1995	DB62	Tumör i tunntarm	1	0,6	0,82	1	0,7	0,84
1996	DB62		1	0,6	0,61	1	0,8	1,47
1997	DB62		1	0,6	0,91	2	1,6	3,04
1998	DB62		5	3,2	3,03	1	0,8	0,98
1999	DB62		2	1,4	1,77	3	2,7	3,12
2000	DB62		1	0,7	0,71	0	-	-
2001	DB62		1	0,7	1,16	0	-	-
2002	DB62		1	0,7	0,75	1	1,0	1,85
1995	DD01	Symtom på sjukdom u fastställd orsak, lever	12	7,3	0,34	5	3,7	0,58
1996	DD01		10	6,0	0,25	2	1,5	0,21
1997	DD01		12	7,5	0,31	1	0,8	0,13
1998	DD01		15	9,5	0,45	0	-	-
1999	DD01		17	11,7	0,52	3	2,7	0,69
2000	DD01		13	8,9	0,40	4	3,6	1,32
2001	DD01		16	11,3	0,61	1	0,9	0,29
2002	DD01		12	8,6	0,47	0	-	-
1995	DD61	Tumör i lever	9	5,4	1,77	7	5,2	1,74
1996	DD61		11	6,6	1,92	9	6,9	1,92
1997	DD61		12	7,5	1,86	9	7,3	1,77
1998	DD61		6	3,8	0,75	7	5,6	1,20
1999	DD61		6	4,1	0,85	5	4,5	0,94
2000	DD61		11	7,6	1,46	6	5,5	1,34
2001	DD61		5	3,5	1,12	5	4,6	1,85
2002	DD61		9	6,5	1,41	3	2,9	0,75

1995	EA2371	Hypotyreos	35	21,2	1,33	1	0,7	0,42
1996	EA2371	(underfunktion sköldkörtel)	25	15,0	1,27	1	0,8	0,41
1997	EA2371		41	25,5	1,48	3	2,4	1,05
1998	EA2371		39	24,7	2,59	5	4,0	2,18
1999	EA2371		36	24,8	2,09	0	-	-
2000	EA2371		48	33,0	2,11	0	-	-
2001	EA2371		61	43,0	2,74	1	0,9	1,00
2002	EA2371		91	65,3	3,41	3	2,9	3,46
1995	HA41	Akuta inflammationstillstånd, hud underhud	15	9,1	2,08	0	-	-
1996	HA41		6	3,6	0,90	0	-	-
1997	HA41		12	7,5	1,18	0	-	-
1998	HA41		20	12,7	1,49	0	-	-
1999	HA41		22	15,2	1,20	0	-	-
2000	HA41		27	18,6	1,26	0	-	-
2001	HA41		37	26,1	1,94	0	-	-
2002	HA41		26	18,7	1,29	0	-	-
1995	HA412	Purulent dermatit	12	7,3	2,07	0	-	-
1996	HA412	(varig hudinflammation)	24	14,4	1,56	0	-	-
1997	HA412		19	11,8	1,73	0	-	-
1998	HA412		11	7,0	1,10	0	-	-
1999	HA412		8	5,5	0,79	0	-	-
2000	HA412		5	3,4	0,64	0	-	-
2001	HA412		6	4,2	1,07	0	-	-
2002	HA412		10	7,2	1,75	1	1,0	6,15
1995	HA4191	Ytlig akut pyodermi	18	10,9	1,08	0	-	-
1996	HA4191	(varbildning i huden)	24	14,4	1,48	1	0,8	5,41
1997	HA4191		28	17,4	1,74	0	-	-
1998	HA4191		21	13,3	0,95	0	-	-
1999	HA4191		33	22,8	1,43	0	-	-
2000	HA4191		18	12,4	0,88	0	-	-
2001	HA4191		32	22,6	1,66	0	-	-
2002	HA4191		34	24,4	1,97	0	-	-
1995	HA41911	Hot spot	22	13,3	1,66	0	-	-
1996	HA41911		25	15,0	1,73	0	-	-
1997	HA41911		37	23,0	1,96	0	-	-
1998	HA41911		35	22,2	2,95	0	-	-
1999	HA41911		42	29,0	3,07	0	-	-
2000	HA41911		51	35,1	2,71	0	-	-
2001	HA41911		59	41,6	3,52	0	-	-
2002	HA41911		72	51,7	3,95	1	1,0	18,46
1995	HA42922	Furunkulos	3	1,8	0,19	0	-	-
1996	HA42922		1	0,6	0,08	0	-	-
1997	HA42922		4	2,5	0,32	0	-	-
1998	HA42922		13	8,2	0,60	0	-	-

1999	HA42922		13	9,0	0,66	1	0,9	0,65
2000	HA42922		13	8,9	0,69	0	-	-
2001	HA42922		12	8,5	0,77	0	-	-
2002	HA42922		16	11,5	0,96	0	-	-
1995	HA512	Atopi	16	9,7	0,95	0	-	-
1996	HA512	(allergi)	11	6,6	0,61	1	0,8	0,62
1997	HA512		13	8,1	0,65	1	0,8	0,48
1998	HA512		21	13,3	0,79	0	-	-
1999	HA512		15	10,3	0,52	3	2,7	1,56
2000	HA512		22	15,1	0,70	1	0,9	0,81
2001	HA512		26	18,3	0,96	0	-	-
2002	HA512		36	25,8	1,09	0	-	-
1995	HA6	Neoplastiska förändringar, hud underhud	139	84,1	0,42	1	0,7	0,18
1996	HA6	(cellförändringar)	125	75,0	0,38	5	3,8	0,66
1997	HA6		131	81,6	0,38	1	0,8	0,21
1998	HA6		159	100,8	1,11	1	0,8	0,57
1999	HA6		163	112,5	1,12	0	-	-
2000	HA6		148	101,8	0,90	1	0,9	0,81
2001	HA6		161	113,5	1,21	1	0,9	0,55
2002	HA6		193	138,5	1,41	0	-	-
1995	HA7111	Bitsår, hud underhud	52	31,5	0,44	0	-	-
1996	HA7111		46	27,6	0,38	0	-	-
1997	HA7111		38	23,7	0,29	0	-	-
1998	HA7111		32	20,3	0,43	0	-	-
1999	HA7111		57	39,3	0,77	0	-	-
2000	HA7111		44	30,3	0,58	1	0,9	0,45
2001	HA7111		42	29,6	0,69	0	-	-
2002	HA7111		37	26,5	0,61	0	-	-
1995	KA4121	Pyometra	276	167,0	0,82	8	5,9	0,54
1996	KA4121	(livmodersinflammation)	280	168,0	0,86	8	6,1	0,56
1997	KA4121		238	148,2	0,74	7	5,7	0,47
1998	KA4121		293	185,7	1,45	8	6,4	0,75
1999	KA4121		287	198,0	1,43	10	9,0	1,05
2000	KA4121		256	176,1	1,30	8	7,3	1,51
2001	KA4121		262	184,8	1,72	4	3,7	0,79
2002	KA4121		214	153,5	1,49	8	7,6	1,26
1995	KA65	Tumör i juver	70	42,3	0,34	3	2,2	0,24
1996	KA65		78	46,8	0,34	7	5,3	0,53
1997	KA65		84	52,3	0,36	1	0,8	0,08
1998	KA65		90	57,0	0,56	5	4,0	0,68
1999	KA65		93	64,2	0,58	3	2,7	0,42
2000	KA65		87	59,8	0,54	3	2,7	0,58
2001	KA65		92	64,9	0,68	2	1,8	0,45
2002	KA65		104	74,6	0,79	3	2,9	0,70

1995	KB231	Prostatahypertrofi / prostatahyperplasi	1	0,6	0,08	0	-	-
1996	KB231	(cellförstoring/vävnadsökning i prostata)	8	4,8	0,62	0	-	-
1997	KB231		5	3,1	0,37	0	-	-
1998	KB231		7	4,4	0,33	2	1,6	3,02
1999	KB231		10	6,9	0,43	0	-	-
2000	KB231		12	8,3	0,44	0	-	-
2001	KB231		9	6,3	0,40	0	-	-
2002	KB231		7	5,0	0,32	1	1,0	6,15
1995	KB4194	Akut prostatit	13	7,9	0,80	0	-	-
1996	KB4194	(inflammation i prostata)	12	7,2	0,67	1	0,8	2,70
1997	KB4194		15	9,3	0,75	1	0,8	2,79
1998	KB4194		9	5,7	0,31	0	-	-
1999	KB4194		14	9,7	0,41	0	-	-
2000	KB4194		12	8,3	0,40	0	-	-
2001	KB4194		18	12,7	0,72	0	-	-
2002	KB4194		13	9,3	0,59	0	-	-
1995	KB61	Tumör i testikel	14	8,5	1,26	0	-	-
1996	KB61		13	7,8	1,15	1	0,8	1,16
1997	KB61		27	16,8	2,02	0	-	-
1998	KB61		17	10,8	1,15	1	0,8	1,38
1999	KB61		20	13,8	1,18	0	-	-
2000	KB61		23	15,8	1,35	2	1,8	3,58
2001	KB61		27	19,0	1,74	0	-	-
2002	KB61		26	18,7	1,93	0	-	-
1995	LE111	Dysplasi av armbågsled	4	2,4	3,11	0	-	-
1996	LE111	(dysplasi=felaktig bildning)	3	1,8	3,41	1	0,8	2,70
1997	LE111		1	0,6	1,49	0	-	-
1998	LE111		0	-	-	2	1,6	1,66
1999	LE111		1	0,7	0,67	2	1,8	1,96
2000	LE111		0	-	-	2	1,8	5,96
2001	LE111		1	0,7	1,34	2	1,8	5,17
2002	LE111		2	1,4	2,25	2	1,9	5,28
1995	LE2211	Kroniskt deformerande artros i armbågsled	16	9,7	0,91	6	4,5	0,99
1996	LE2211	(artros= icke inflammatorisk ledförändring)	23	13,8	1,45	3	2,3	0,50
1997	LE2211		23	14,3	1,36	5	4,1	0,87
1998	LE2211		23	14,6	1,85	15	12,0	3,28
1999	LE2211		22	15,2	1,74	4	3,6	1,39
2000	LE2211		30	20,6	2,76	4	3,6	1,28
2001	LE2211		23	16,2	2,57	1	0,9	0,49
2002	LE2211		19	13,6	2,31	8	7,6	3,36
1995	LK111	Höftledsdysplasi	0	-	-	17	12,6	0,84
1996	LK111		0	-	-	22	16,8	1,01

1997	LK111		2	1,2	0,61	18	14,6	0,78
1998	LK111		2	1,3	0,51	20	16,0	1,64
1999	LK111		2	1,4	0,66	19	17,0	1,71
2000	LK111		3	2,1	1,13	22	20,0	2,59
2001	LK111		6	4,2	1,59	34	31,3	2,86
2002	LK111		4	2,9	1,03	34	32,3	3,15
1995	LL2211	Kroniskt deformerande artros i knäled	5	3,0	0,32	1	0,7	0,61
1996	LL2211		13	7,8	0,86	2	1,5	0,68
1997	LL2211		10	6,2	0,94	1	0,8	0,46
1998	LL2211		11	7,0	1,46	1	0,8	0,57
1999	LL2211		9	6,2	1,33	2	1,8	1,04
2000	LL2211		8	5,5	1,55	0	-	-
2001	LL2211		14	9,9	2,98	3	2,8	3,88
2002	LL2211		13	9,3	2,30	0	-	-
1995	LL7122	Korsbandsskada	56	33,9	0,58	0	-	-
1996	LL7122		76	45,6	0,89	0	-	-
1997	LL7122		57	35,5	0,69	2	1,6	0,51
1998	LL7122		60	38,0	0,97	3	2,4	1,00
1999	LL7122		57	39,3	0,89	0	-	-
2000	LL7122		59	40,6	1,17	0	-	-
2001	LL7122		59	41,6	1,54	4	3,7	2,33
2002	LL7122		67	48,1	1,72	3	2,9	2,05
1995	AA01311	Epileptiforma kramper	14	8,5	1,22	2	1,5	0,42
1996	AA01311		12	7,2	0,93	4	3,1	0,81
1997	AA01311		14	8,7	1,35	0	-	-
1998	AA01311		11	7,0	0,75	2	1,6	0,48
1999	AA01311		13	9,0	0,63	1	0,9	0,25
2000	AA01311		21	14,4	0,85	3	2,7	1,01
2001	AA01311		23	16,2	0,94	3	2,8	0,80
2002	AA01311		30	21,5	1,09	2	1,9	0,50
1995	NA91	Idiopatisk epilepsi	18	10,9	1,21	19	14,1	1,65
1996	NA91	(idiopatisk= inte orsakad av någon annan	28	16,8	1,64	19	14,5	1,95
1997	NA91	sjukdom eller skada)	15	9,3	0,86	14	11,4	1,08
1998	NA91		16	10,1	0,69	12	9,6	1,02
1999	NA91		19	13,1	0,87	11	9,9	1,05
2000	NA91		12	8,3	0,74	12	10,9	1,61
2001	NA91		10	7,1	0,70	2	1,8	0,28
2002	NA91		17	12,2	1,48	3	2,9	0,57
1995	RA4191	Akut tonsillit	84	50,8	0,96	0	-	-
1996	RA4191	(tonsillit=inflammation i tonsillerna)	53	31,8	0,72	0	-	-
1997	RA4191		44	27,4	0,68	0	-	-
1998	RA4191		37	23,5	0,45	0	-	-
1999	RA4191		51	35,2	0,68	0	-	-

2000	RA4191		48	33,0	0,66	0	-	-
2001	RA4191		53	37,4	0,99	1	0,9	9,04
2002	RA4191		47	33,7	0,89	0	-	-
1995	RA4291	Kronisk tonsillit	9	5,4	0,66	0	-	-
1996	RA4291		7	4,2	0,39	0	-	-
1997	RA4291		8	5,0	0,46	0	-	-
1998	RA4291		5	3,2	0,27	0	-	-
1999	RA4291		10	6,9	0,55	1	0,9	8,83
2000	RA4291		15	10,3	0,62	0	-	-
2001	RA4291		12	8,5	0,60	0	-	-
2002	RA4291		18	12,9	0,77	0	-	-
1995	RB62	Tumör i lunga	1	0,6	0,29	2	1,5	0,45
1996	RB62		3	1,8	0,92	2	1,5	0,53
1997	RB62		5	3,1	1,28	5	4,1	1,21
1998	RB62		5	3,2	0,96	4	3,2	0,83
1999	RB62		4	2,8	0,70	3	2,7	0,61
2000	RB62		3	2,1	0,75	4	3,6	1,32
2001	RB62		9	6,3	2,18	4	3,7	1,19
2002	RB62		6	4,3	1,83	4	3,8	1,45
1995	SC22111	Lumbosacral instabilitet (L7-S1 syndromet)	9	5,4	1,04	2	1,5	0,60
1996	SC22111	(instabilitet i länd och korsrygg)	12	7,2	1,24	1	0,8	0,31
1997	SC22111		5	3,1	0,43	0	-	-
1998	SC22111		12	7,6	0,81	1	0,8	0,23
1999	SC22111		10	6,9	0,75	1	0,9	0,22
2000	SC22111		3	2,1	0,27	2	1,8	0,64
2001	SC22111		8	5,6	0,96	2	1,8	0,58
2002	SC22111		10	7,2	1,43	2	1,9	0,80
1995	SC223	Spondylos	14	8,5	2,45	0	-	-
1996	SC223	(icke inflammatorisk sjukdomsprocess i kota)	3	1,8	0,52	1	0,8	0,54
1997	SC223		11	6,9	2,08	1	0,8	0,58
1998	SC223		7	4,4	0,84	2	1,6	0,95
1999	SC223		7	4,8	0,90	1	0,9	0,54
2000	SC223		7	4,8	0,90	0	-	-
2001	SC223		10	7,1	1,27	2	1,8	1,45
2002	SC223		12	8,6	1,82	1	1,0	0,53
1996	SC2232	Generell utbredd spondylos	1	0,6	2,27	0	-	-
1999	SC2232		2	1,4	3,73	1	0,9	2,94
2000	SC2232		3	2,1	5,08	1	0,9	4,47
2001	SC2232		4	2,8	6,34	1	0,9	4,52
1995	SG11115	Ununited processus anconeus	18	10,9	2,14	4	3,0	1,87
1996	SG11115	(armbågsleds dysplasi)	6	3,6	1,62	2	1,5	1,80
1997	SG11115		3	1,9	1,03	1	0,8	0,84

1998	SG11115		1	0,6	0,43	1	0,8	0,92
1999	SG11115		1	0,7	0,48	0	-	-
2000	SG11115		1	0,7	0,75	0	-	-
2001	SG11115		0	-	-	0	-	-
2002	SG11115		0	-	-	1	1,0	3,69
1995	AA201	Uremi u fastställd orsak	1	0,6	0,24	2	1,5	0,71
1996	AA201	(<i>uremi=urin i blodet</i>)	6	3,6	1,04	2	1,5	0,79
1997	AA201		7	4,4	1,14	2	1,6	0,71
1998	AA201		16	10,1	1,67	8	6,4	1,79
1999	AA201		4	2,8	0,40	4	3,6	1,31
2000	AA201		2	1,4	0,23	3	2,7	1,41
2001	AA201		3	2,1	0,45	5	4,6	2,74
2002	AA201		4	2,9	0,82	0	-	-
1995	UA01	Symtom på sjukdom u fastställd orsak,	8	4,8	0,40	3	2,2	0,23
1996	UA01	njure/uretär	6	3,6	0,34	6	4,6	0,57
1997	UA01		15	9,3	0,66	4	3,3	0,32
1998	UA01		14	8,9	1,26	7	5,6	1,21
1999	UA01		12	8,3	0,84	6	5,4	1,05
2000	UA01		12	8,3	0,90	4	3,6	1,01
2001	UA01		11	7,8	0,98	12	11,0	2,47
2002	UA01		18	12,9	1,65	3	2,9	0,91
1995	UA103	Progressiv nefropati (PNP)	1	0,6	1,73	0	-	-
1996	UA103	(<i>"fortskridande njurlidande"</i>)	0	-	-	1	0,8	2,03
1997	UA103		0	-	-	1	0,8	2,79
1995	UB41	Akuta inflammationstillstånd, urinblåsa/uretra	10	6,0	0,47	0	-	-
1996	UB41		15	9,0	0,42	0	-	-
1997	UB41		27	16,8	0,68	0	-	-
1998	UB41		25	15,8	0,91	0	-	-
1999	UB41		24	16,6	0,99	0	-	-
2000	UB41		34	23,4	1,09	0	-	-
2001	UB41		23	16,2	0,99	0	-	-
2002	UB41		28	20,1	1,34	0	-	-
1995	UB4191	Akut cystit	29	17,5	0,60	0	-	-
1996	UB4191	(<i>blåskatarr</i>)	27	16,2	0,69	0	-	-
1997	UB4191		16	10,0	0,39	0	-	-
1998	UB4191		28	17,7	1,08	0	-	-
1999	UB4191		37	25,5	1,12	0	-	-
2000	UB4191		45	31,0	1,23	0	-	-
2001	UB4191		38	26,8	1,28	0	-	-
2002	UB4191		44	31,6	1,34	0	-	-
1995	ZA4121	Akut purulent extern otit	15	9,1	1,78	0	-	-
1996	ZA4121	(<i>purulent=varig; otit=öroninflammation</i>)	14	8,4	1,22	0	-	-
1997	ZA4121		11	6,9	1,11	0	-	-

1998	ZA4121		7	4,4	0,64	0	-	-
1999	ZA4121		6	4,1	0,47	0	-	-
2000	ZA4121		13	8,9	1,03	0	-	-
2001	ZA4121		13	9,2	1,29	0	-	-
2002	ZA4121		11	7,9	1,38	0	-	-
1995	ZA4191	Akut extern otit	113	68,4	0,66	0	-	-
1996	ZA4191		89	53,4	0,56	0	-	-
1997	ZA4191		91	56,7	0,57	0	-	-
1998	ZA4191		91	57,7	0,83	0	-	-
1999	ZA4191		94	64,8	0,89	0	-	-
2000	ZA4191		94	64,7	0,94	0	-	-
2001	ZA4191		117	82,5	1,25	0	-	-
2002	ZA4191		147	105,5	1,42	0	-	-
1995	ZA4291	Kronisk extern otit	5	3,0	1,69	0	-	-
1996	ZA4291		2	1,2	0,49	0	-	-
1997	ZA4291		5	3,1	1,16	0	-	-
1998	ZA4291		3	1,9	0,40	0	-	-
1999	ZA4291		4	2,8	0,51	0	-	-
2000	ZA4291		4	2,8	0,34	0	-	-
2001	ZA4291		5	3,5	0,38	0	-	-
2002	ZA4291		18	12,9	1,42	0	-	-
1995	ZA711	Blödöra	130	78,6	3,38	0	-	-
1996	ZA711		136	81,6	3,34	0	-	-
1997	ZA711		142	88,4	3,15	0	-	-
1998	ZA711		126	79,9	4,64	0	-	-
1999	ZA711		150	103,5	5,12	0	-	-
2000	ZA711		154	105,9	5,82	0	-	-
2001	ZA711		131	92,4	6,42	0	-	-
2002	ZA711		106	76,1	5,70	0	-	-
1995	ÖE101	Katarakt, kongenital.	1	0,6	1,30	2	1,5	5,30
1996	ÖE101		0	-	-	3	2,3	2,70
1997	ÖE101		1	0,6	0,48	2	1,6	1,67
1998	ÖE101		1	0,6	0,74	0	-	-
1999	ÖE101		0	-	-	2	1,8	4,41
2000	ÖE101		0	-	-	1	0,9	1,99
2001	ÖE101		0	-	-	2	1,8	4,52
2002	ÖE101		0	-	-	0	-	-
1995	ÖF2211	Progressiv retinal atrofi, PRA	0	-	-	0	-	-
1996	ÖF2211		0	-	-	1	0,8	1,80
1997	ÖF2211		0	-	-	0	-	-
1998	ÖF2211		0	-	-	1	0,8	1,04
1999	ÖF2211		0	-	-	2	1,8	5,05
2000	ÖF2211		0	-	-	0	-	-
2001	ÖF2211		0	-	-	2	1,8	4,02
2002	ÖF2211		0	-	-	0	-	-

1995	ÖG971	Horner's syndrom.	4	2,4	10,37	0	-	-
1996	ÖG971	<i>(nervskada som ger insjukna ögon och</i>	7	4,2	8,56	0	-	-
1997	ÖG971	<i>hängande kinder)</i>	7	4,4	11,50	0	-	-
1998	ÖG971		4	2,5	5,94	0	-	-
1999	ÖG971		6	4,1	4,58	1	0,9	17,66
2000	ÖG971		8	5,5	6,77	0	-	-
2001	ÖG971		15	10,6	7,07	0	-	-
2002	ÖG971		13	9,3	10,18	0	-	-